



MARCA : ADHER
MODELO: CD
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 260 MHz
COPIABLE CON: **E22FAY**

ADHER

NOTAS:



MARCA : ADHER
MODELO: A433
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC610A**

ADHER

NOTAS:



MARCA : ADHER
MODELO: CN
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 312 MHz
COPIABLE CON: **E22FAY**

ADHER

NOTAS:



MARCA : ADYX
MODELO: JA400
Nº BOTONES: 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

ADYX

NOTAS:



MARCA : ADYX
MODELO: TE433HG
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ADYX

NOTAS:



MARCA : AERF
MODELO: MARS
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AERF

NOTAS:



MARCA : AERF
MODELO: UNITECH
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AERF

NOTAS:



MARCA : AERF
MODELO: SATURN
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AERF

NOTAS:



MARCA : AERF
MODELO: TERRA
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AERF

NOTAS:



MARCA : AERF
MODELO: COMPACT
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AERF

NOTAS:



MARCA : AERF
MODELO: TT
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AERF

NOTAS:



MARCA : ALBANO
MODELO: MD
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

ALBANO

NOTAS:



MARCA : ALBANO
MODELO: 40961
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 26.995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

ALBANO

NOTAS:



MARCA : ALBANO
MODELO: 40964
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 33,000 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/33,000**

ALBANO

NOTAS:



MARCA : ALBANO
MODELO: MICRO TRINARY M
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30.875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

ALBANO

NOTAS:



MARCA : ALBANO
MODELO: MICRO TRINARY B
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30.875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

ALBANO

NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: MINI PASS
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ALLMATIC

NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: PASS
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ALLMATIC

NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: ARMY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

ALLMATIC

NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: AKMY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30.875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

ALLMATIC

NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: ASMY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 306 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

ALLMATIC

NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: AKMY-26
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

ALLMATIC

NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: BROWN
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ALLMATIC

NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: BRO-OVER
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ALLMATIC


NOTAS:



MARCA : ALLMATIC
MODELO: TECH3
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ALLMATIC

NOTAS:



MARCA : ALULUX
MODELO: RATOR40
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

ALULUX

NOTAS:



MARCA : ALULUX
MODELO: MS40
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

ALULUX

NOTAS:



MARCA : ALULUX
MODELO: 300/868
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,3 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

ALULUX

NOTAS:



MARCA : ALULUX
MODELO: MT87A3
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,5 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ALULUX

NOTAS:



MARCA : ALLTRONIK
MODELO: S429 MINI
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ALLTRONIK

NOTAS:



MARCA : ALLTRONIK
MODELO: S429
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ALLTRONIK

NOTAS:



MARCA : APRIMATIC
MODELO: TS
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 306 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

APRIMATIC

NOTAS:



MARCA : APRIMATIC
MODELO: TG-M
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: TRINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

APRIMATIC

NOTAS:



MARCA : APRIMATIC
MODELO: TR
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

APRIMATIC

NOTAS:



MARCA : APRIMATIC
MODELO: TX-M
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

APRIMATIC

NOTAS:



MARCA : APRIMATIC
MODELO: TX-M
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

APRIMATIC

NOTAS:



MARCA : ASTRASONIC
MODELO: 274
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 274 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ASTRASONIC

NOTAS:



MARCA : ASTRASONIC
MODELO: 293
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 293 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ASTRASONIC

NOTAS:



MARCA : ATA
MODELO: SECURACODE
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ATA

NOTAS:



MARCA : AUPRO
MODELO: AUP4
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AUPRO

NOTAS:



MARCA : AUTELCO
MODELO: EMB
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 286 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

AUTELCO

NOTAS:



MARCA : AUTELCO
MODELO: TX433M
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

AUTELCO

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: 104250
Nº BOTONES: 6
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: NOIR
Nº BOTONES: 6
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: 100601
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS, RMC550CS, M103C, RMC610A.**

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: 104700
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: 104350
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: 100951
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS, RMC550CS, M103C, RMC610A.**

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: 104250 NEW
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: 104505
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 6 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : AVIDSEN
MODELO: 654250
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

AVIDSEN

NOTAS:



MARCA : B&B
MODELO: QTE-A
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

B&B

NOTAS:



MARCA : BELFOX
MODELO: DHS27
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

BELFOX

NOTAS:



MARCA : BELFOX
MODELO: DHS40
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

BELFOX

NOTAS:



MARCA : BELFOX
MODELO: DHS433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

BELFOX

NOTAS:



MARCA : BELFOX
MODELO: 433K
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

BELFOX

NOTAS:



MARCA : BELFOX
MODELO: DX27
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

BELFOX

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: TWK
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: LOTWM-S
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: LOTW
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: LOTXP
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 306 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: LOTXA
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 306 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: TOGOWP
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS, RMC550CS, M103C, RMC610A.**

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: IO COLOURS
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: T2WV
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: CURWV
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: TOGOWV
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: LOT-E
Nº BOTONES: 2, ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BENINCA
MODELO: APPLE
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BENINCA

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: TXF
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 224,5 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: TO
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 20 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: TEO
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: VTM
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 315 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: MITTO-M
Nº BOTONES: 2, ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: MITTO
Nº BOTONES: 2, ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: TCR
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: RB
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: TEL
Nº BOTONES: 1, 2, ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 407 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: TZSP
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 20 BITS
FRECUENCIA: 30,155 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,155**

BFT

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: MOTOR
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,145 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,145**

BOSCH

NOTAS:



MARCA : BFT
MODELO: 26995
Nº BOTONES: 1 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 20 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

BOSCH

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP432-NA
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP302-A
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TAM432-SA
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP432-S
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP432-SA
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP432-A
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP432-M
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP862-NA
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TCH4024
Nº BOTONES: 3 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TWIN
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP302-M
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 30,900 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,900**

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: TOP
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,900 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,900**

CAME

NOTAS:



MARCA : CAME
MODELO: ATO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CAME

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S738-TX
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S449QZ-P
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S466-TX
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S476-TX
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S437-TX
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S38-MINI
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S38-TX
Nº BOTONES: 2, 4 u 8
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S449QZ
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S486QZ
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S435-TX
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S438-TX
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S27
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,090 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,090**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S449QZ-MURO
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CARDIN
MODELO: S466-PROG
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

CARDIN

NOTAS:



MARCA : CASALI
MODELO: JA400-TM433
Nº BOTONES: 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CASALI

NOTAS:



MARCA : CASALI
MODELO: 433RC-A252
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CASALI

NOTAS:



MARCA : CASALI
MODELO: JA332-AMIGO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

CASALI

NOTAS:



MARCA : CASIT
MODELO: TX-S
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CASIT

NOTAS:



MARCA : CASIT
MODELO: BEHAPPY-S
Nº BOTONES: 1, 2, ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CASIT

NOTAS:



MARCA : CASIT
MODELO: BEHAPPY-S (AZUL)
Nº BOTONES: 1, 2, ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CASIT

NOTAS:



MARCA : CASIT
MODELO: VTM
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CASIT

NOTAS:



MARCA : CASIT
MODELO: MPSTF-E
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CASIT

NOTAS:



MARCA : CASIT
MODELO: MT-E
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CASIT

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: ME
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 287 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: SAW
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: K-QUARTZ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 29,990 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/29,990**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: AK-QUARTZ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30,035 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,035**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: EK-QUARTZ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 29,910 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/29,910**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: MK-QUARTZ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 29,990 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/29,990**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: C20
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 286 MHz
COPIABLE CON: **E22FAY**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: MOVECODE
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: X2
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: Z2
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: DR2 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 217 a 450 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: DW2 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS, RMC550CS, M103C, RMC610A.**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CELINSA
MODELO: DR2 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 217 a 450 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

CELINSA

NOTAS:



MARCA : CIMESA
MODELO: EM2 DA
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 352 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

CIMESA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: E20
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **E22FAY**

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: M60
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 285 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: E300
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **E22FAY**

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: MT
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 268 a 302 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: DIGICODE
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RM C610A**

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: MASTERCODE
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RM C165CS, RM C550CS, M103C.**

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: MUTANCODE
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RM C166HS**

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: MUTANCODE
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : CLEMSA
MODELO: TX
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 29,990 ó 30,035 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/29,990,**
RMC680/30,035

CLEMSA

NOTAS:



MARCA : COBRA
MODELO: 312
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 312 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

COBRA

NOTAS:



MARCA : COBRA
MODELO: BRIDGE 777
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

COBRA

NOTAS:



MARCA : COBRA
MODELO: 5557
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 312 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

COBRA

NOTAS:



MARCA : CPS
MODELO: 43
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CPS

NOTAS:



MARCA : CPS
MODELO: JOLLY
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CPS

NOTAS:



MARCA : CPS
MODELO: 433-3
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

CPS

NOTAS:



MARCA : CRAWFORD
MODELO: 433-3
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

CRAWFORD

NOTAS:



MARCA : CRAWFORD
MODELO: 433-KM
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

CRAWFORD

NOTAS:



MARCA : CYACSA
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

CYACSA

NOTAS:



MARCA : CYACSA
MODELO: MINI GO
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

CYACSA

NOTAS:



MARCA : CYACSA
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

CYACSA

NOTAS:



MARCA : CYACSA
MODELO: TWIN
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

CYACSA

NOTAS:



MARCA : DATA
MODELO: DATA7
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 280 MHz
COPIABLE CON: **E22FAY**

DATA

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: GENIE-S
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: 433-238
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: 433-288
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: GENIE-S 263L
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: GENIE-R 273
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: MIO-TR
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: MIO-TD2
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: PUNTO 268
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: 30,875
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DEA
MODELO: PUNTO 278
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DEA SYSTEM

NOTAS:



MARCA : DELMA
MODELO: MIZAR 433
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DELMA

NOTAS:



MARCA : DELMA
MODELO: MIZAR 300
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 300 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

DELMA

NOTAS:



MARCA : DICKERT
MODELO: AHS-27
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

DICKERT

NOTAS:



MARCA : DICKERT
MODELO: MAHS-433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

DICKERT

NOTAS:



MARCA : DICKERT
MODELO: FAHS-10
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

DICKERT

NOTAS:



MARCA : DITEC
MODELO: BIX2
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

DITEC

NOTAS:



MARCA : DITEC
MODELO: BIXAG4
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

DITEC

NOTAS:



MARCA : DITEC
MODELO: BIXLG4
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DITEC

NOTAS:



MARCA : DITEC
MODELO: BIXLS2
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DITEC

NOTAS:



MARCA : DITEC
MODELO: BIXLP2
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DITEC

NOTAS:



MARCA : DITEC
MODELO: GOL4C
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DITEC

NOTAS:



MARCA : DITEC
MODELO: GOL4
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DITEC

NOTAS:



MARCA : DMIL
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DMIL

NOTAS:



MARCA : DMIL
MODELO: TWIN
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DMIL

NOTAS:



MARCA : DMIL
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

DMIL

NOTAS:



MARCA : DOITRAND
MODELO: TS2DE
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DOITRAND

NOTAS:



MARCA : DOITRAND
MODELO: MPSTF-ERJ
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DOITRAND

NOTAS:



MARCA : DOORMATIC
MODELO: AM-300
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 300 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

DOORMATIC

NOTAS:



MARCA : DOORMATIC
MODELO: AZ-433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS, RMC550CS, M103C, RMC610A.**

DOORMATIC

NOTAS:



MARCA : DOORMATIC
MODELO: MILENY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DOORMATIC

NOTAS:



MARCA : DOORMATIC
MODELO: EVO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

DOORMATIC

NOTAS:



MARCA : DORMA
MODELO: S41
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

DORMA

NOTAS:



MARCA : DORMA
MODELO: MS41
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

DORMA

NOTAS:



MARCA : DUCATI
MODELO: TSAW
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DUCATI

NOTAS:



MARCA : DUCATI
MODELO: TSAW-NEW
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DUCATI

NOTAS:



MARCA : DUCATI
MODELO: 6203
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DUCATI

NOTAS:



MARCA : DUCATI
MODELO: RWAUSA
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

DUCATI

NOTAS:



MARCA : ECE
MODELO: TX4
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ECE

NOTAS:



MARCA : ECOSTAR
MODELO: ECO40
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

ECOSTAR

NOTAS:



MARCA : ECOSTAR
MODELO: RSZ1
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ECOSTAR

NOTAS:



MARCA : ECOSTAR
MODELO: RSE
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ECOSTAR

NOTAS:



MARCA : ECOSTAR
MODELO: ECO404
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

ECOSTAR

NOTAS:



MARCA : ELBER
MODELO: TSAW
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

ELBER

NOTAS:



MARCA : EINHELL
MODELO: H126
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

EINHELL

NOTAS:



MARCA : EINHELL
MODELO: F1024
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

EINHELL

NOTAS:



MARCA : EINHELL
MODELO: H126D
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

EINHELL

NOTAS:



MARCA : ELEMAT
MODELO: TRINARY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 310 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ELEMAT

NOTAS:



MARCA : ELEMAT
MODELO: QUARTZ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30,035 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,035**

ELEMAT

NOTAS:



MARCA : ELEMAT
MODELO: HIBRID PLUS
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ELEMAT

NOTAS:



MARCA : ELEMAT
MODELO: TWIN
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ELEMAT

NOTAS:



MARCA : ELEMAT
MODELO: MINI GO
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

ELEMAT

NOTAS:



MARCA : ELEMAT
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

ELEMAT

NOTAS:



MARCA : EMERAUDE
MODELO: K30
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30,900 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,900**

ELEMAT

NOTAS:



MARCA : ELKA
MODELO: SKJ
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ELKA

NOTAS:



MARCA : ELKA
MODELO: SKX-MD
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

ELKA

NOTAS:



MARCA : ELKA
MODELO: SLX-MD
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

ELKA

NOTAS:



MARCA : ELKA
MODELO: SM
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 29,985 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,985**

ELKA

NOTAS:



MARCA : ELKA
MODELO: SM-MD
Nº BOTONES: 1, 2, 3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 29,985 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,985**

ELKA

NOTAS:



MARCA : EMFA
MODELO: TRINARY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 310 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

EMFA

NOTAS:



MARCA : EMFA
MODELO: QUARTZ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30,035 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,035**

EMFA

NOTAS:



MARCA : ELEMAT
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

EMFA

NOTAS:



MARCA : ELEMAT
MODELO: TWIN
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

EMFA

NOTAS:



MARCA : EMFA
MODELO: MAP433
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

EMFA

NOTAS:



MARCA : EMFA
MODELO: MAP868
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

EMFA

NOTAS:



MARCA : EMFA
MODELO: MAP433
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

EMFA

NOTAS:



MARCA : EMFA
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

EMFA

NOTAS:



MARCA : EMFA
MODELO: MINI GO
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

EMFA

NOTAS:



MARCA : ENDRESS
MODELO: BW24
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

ENDRESS

NOTAS:



MARCA : ERONE
MODELO: S2TR2641
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMSGMV**

ERONE

NOTAS:



MARCA : ERONE
MODELO: MINI
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMSGMV**

ERONE

NOTAS:



MARCA : ERONE
MODELO: FLAT
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMSGMV**

ERONE

NOTAS:



MARCA : ERONE
MODELO: 07
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMSGMV**

ERONE

NOTAS:



MARCA : ERONE
MODELO: OVALI
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: TRINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

ERONE

NOTAS:



MARCA : ERONE
MODELO: OVALI QUARTZ-27
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: TRINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

ERONE

NOTAS:



MARCA : ERONE
MODELO: OVALI QUARTZ-30
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: TRINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

ERONE

NOTAS:



MARCA : ERONE
MODELO: MURALI
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMSGMV**

ERONE

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: RESON
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: LUNA
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: ROLLER
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: SOL433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: SOL868
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: SUN868
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: MATZ
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 330 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: MATZ ANTIGUO
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 330 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: EL-2
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30,035 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,035**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: MT
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 290 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : ERREKA
MODELO: BM
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BIINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 287 MHz
COPIABLE CON: **E22FAY**

ERREKA

NOTAS:



MARCA : EUROPE AUTOMATISMOS
MODELO: PASS
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

EA

NOTAS:



MARCA : EUROPE AUTOMATISMOS
MODELO: ARMY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

EA

NOTAS:



MARCA : EUROPE AUTOMATISMOS
MODELO: AKMY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30.875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30.875**

EA

NOTAS:



MARCA : EUROPE AUTOMATISMOS
MODELO: ASMY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 306 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

EA

NOTAS:



MARCA : EUROPE AUTOMATISMOS
MODELO: AKMY-26
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26.995**

EA

NOTAS:



MARCA : EUROPE AUTOMATISMOS
MODELO: MINI PASS
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

EA

NOTAS:



MARCA : EUROPE AUTOMATISMOS
MODELO: BRO-STAR
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

EA

NOTAS:



MARCA : EXTEL
MODELO: ATEM3
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

EXTEL

NOTAS:



MARCA : EXTEL
MODELO: ATEM80001
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

EXTEL

NOTAS:



MARCA : EXTEL
MODELO: S466-TX2
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

EXTEL

NOTAS:



MARCA : EXTEL
MODELO: ATEM4
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

EXTEL

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: 433DS
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: 868DS
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: TML-433SLR
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: TMN-31
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

FAAC



MARCA : FAAC
MODELO: XT-868SLH
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: XT-433SLH
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: TML-433SLH
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: T-868SLH
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: DL-868SLH
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: T224
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 224,7 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: T-31
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: TML-868SLH
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: TE4433H
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FAAC
MODELO: T-433SLH
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

FAAC

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: ASTRO 78
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: ASTRO 433-TR SMALL
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: ASTRO 433
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: MEC-80
Nº BOTONES: 1, 2,3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,255 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,255**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: JUBI
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: JUBI SMALL
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: ASTRO 40
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: ASTRO-78A
Nº BOTONES: 1, 2,3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: ASTRO-78M
Nº BOTONES: 1, 2,3 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: ASTRO 75
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 315 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: BIRIO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FADINI
MODELO: JUBI SMALL
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

FADINI

NOTAS:



MARCA : FDOITRAND
MODELO: TS2DE
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

FDOITRAND

NOTAS:



MARCA : FERPORT
MODELO: TAC-KR
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

FERPORT

NOTAS:



MARCA : FERPORT
MODELO: TAC-K
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

FERPORT

NOTAS:



MARCA : FORSA
MODELO: TRIEME
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

FORSA

NOTAS:



MARCA : FORSA
MODELO: CUARZO
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

FORSA

NOTAS:



MARCA : FORSA
MODELO: STX
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,195 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,195**

FORSA

NOTAS:



MARCA : FORSA
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

FORSA

NOTAS:



MARCA : FORSA
MODELO: BUTTERFLY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

FORSA

NOTAS:



MARCA : FORSA
MODELO: MINI GO
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

FORSA

NOTAS:



MARCA : FORSA
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

FORSA

NOTAS:



MARCA : FORSA
MODELO: TWIN
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

FORSA

NOTAS:



MARCA : GBS ELETTRONICA
MODELO: 2171
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

GBS

NOTAS:



MARCA : GBS ELETTRONICA
MODELO: 2137 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

GBS

NOTAS:



MARCA : GEMINI
MODELO: 7208E
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

GEMINI

NOTAS:



MARCA : GENIUS
MODELO: JA332
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

GENIUS

NOTAS:



MARCA : GENIUS
MODELO: 252
Nº BOTONES: 2 o 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

GENIUS

NOTAS:



MARCA : GENIUS
MODELO: TE4433H
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

GENIUS

NOTAS:



MARCA : GENIUS
MODELO: JA400
Nº BOTONES: 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

GENIUS

NOTAS:



MARCA : GENIUS
MODELO: AMIGOLD
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

GENIUS

NOTAS:



MARCA : GET ELECTRONICA
MODELO: GET
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 257 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

GET

NOTAS:



MARCA : GET ELECTRONICA
MODELO: ROM STYLE
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 257 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

GET

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: TMQ29,995
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: TMQ26,995
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: TMB40,685
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: TMB26,995
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: MTQ4
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: AU1600
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: DOMINO
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: AU1610
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: AU1680
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GIBIDI
MODELO: AU1680
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

GIBIDI

NOTAS:



MARCA : GT ALARMAS
MODELO: 82N
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

GT ALARMAS

NOTAS:



MARCA : HYPERFONE
MODELO: MPSTF2E
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

HYPERFONE

NOTAS:



MARCA : HYPERFONE
MODELO: KMFT2P
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

HYPERFONE

NOTAS:



MARCA : HI LEVEL
MODELO: 301H01 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 260 a 460 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

HI LEVEL

NOTAS:



MARCA : HI LEVEL
MODELO: 301H01S (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 260 a 460 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

HI LEVEL

NOTAS:



MARCA : HI LEVEL
MODELO: 301H03 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 260 a 460 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

HI LEVEL

NOTAS:



MARCA : HI LEVEL
MODELO: 301H1A (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS, RMC550CS, M103C, RMC610A.**

HI LEVEL

NOTAS:



MARCA : HI LEVEL
MODELO: 301H5HS (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 260 a 460 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

HI LEVEL

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: DH27
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: DMH27
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HS27
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSM27
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HS40
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSM40
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSE40
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: RSM433
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSM433
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSE433
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HS1868
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HS868
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSM868
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSE868
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSP4868
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSP4C868
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSZ2868
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HORMANN
MODELO: HSD2868
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,35 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

HORMANN

NOTAS:



MARCA : HY-DOM
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

HY-DOM

NOTAS:



MARCA : HY-DOM
MODELO: ST
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

HY-DOM

NOTAS:



MARCA : HY-DOM
MODELO: ST2 COMPACT
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

HY-DOM

NOTAS:



MARCA : HY-DOM
MODELO: ST3
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

HY-DOM

NOTAS:



MARCA : IGUEL
MODELO: TRINARY
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

IGUEL

NOTAS:



MARCA : JOFEMAR
MODELO: MAQUINA TABACO
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS, RMC550CS, M103C, RMC610A**

JOFEMAR

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: BINARY
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

JCM

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: ET
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

JCM

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: EF
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 11 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

JCM

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: HIBRID
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

JCM

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: QUARTZ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30,035 MHz
COPIABLE CON: **RM C680/30,035**

JCM

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RM C166HS**

JCM

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: TWIN
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RM C166HS**

JCM

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RM C196HS/868**

JCM

NOTAS:



MARCA : JCM
MODELO: MINI GO
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

JCM

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: EM IR (INFRAROJOS)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN:
FRECUENCIA:
COPIABLE CON:

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: EM2 IR (INFRAROJOS)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN:
FRECUENCIA:
COPIABLE CON:

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: EM 433 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: EM2 433 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: EMQ (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: CUARZO
COPIABLE CON: **RMC680 (ELEGIR**
CUARZO SEGÚN MANDO)

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: ROLL 433 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: ROLL 868 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: V5 433 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: V7 433 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

JMA

NOTAS:



MARCA : JMA
MODELO: GP 868 (MANDO COPIA)
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

JMA

NOTAS:



MARCA : KAMAR
MODELO: FL
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

KAMAR

NOTAS:



MARCA : KEY
MODELO: TXB-42
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

KEY

NOTAS:



MARCA : KEY
MODELO: TXB-42N
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

KEY

NOTAS:



MARCA : KEY
MODELO: TXB-42R
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

KEY

NOTAS:



MARCA : KEY
MODELO: TXB-44R
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

KEY

NOTAS:



MARCA : KEY
MODELO: TXG-44R
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

KEY

NOTAS:



MARCA : KING GATES
MODELO: MYO
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A.

KING GATES

NOTAS:



MARCA : KING GATES
MODELO: STYLO
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

KING GATES

NOTAS:



MARCA : LEB
MODELO: TCP
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LEB

NOTAS:



MARCA : LEB
MODELO: TPW
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LEB

NOTAS:



MARCA : LEB
MODELO: TPWS
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LEB

NOTAS:



MARCA : LEB
MODELO: TMW
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

LEB

NOTAS:



MARCA : LEB
MODELO: TQ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

LEB

NOTAS:



MARCA : LIFE
MODELO: VIPR
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFE

NOTAS:



MARCA : LIFE
MODELO: FIDO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFE

NOTAS:



MARCA : LIFE
MODELO: EVER
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFE

NOTAS:



MARCA : LIFE
MODELO: VIP
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFE

NOTAS:



MARCA : LIFE
MODELO: STAR
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFE

NOTAS:



MARCA : LIFE
MODELO: BRAVO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFE

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 94330E
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 4330E
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 4330E
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 4335E
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 94333E
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 750E
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 27,145 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 751E
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,145 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 752E
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,145 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 754E
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 27,145 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 94335E
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 94335E-OLD
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : LIFTMASTER
MODELO: 94334E
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

LIFTMASTER

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D321/433
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D302/433
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D303/433
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D304/433
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D323/433
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D321/868
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D302/868
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D303/868
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D304/868
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D323/868
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D102/27
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,095 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,095**

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D104/27
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,095 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,095**

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D212/433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D221/433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MARANTEC
MODELO: D232/433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MARANTEC

NOTAS:



MARCA : MHOUSE
MODELO: MT4-MOOVO
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

MHOUSE

NOTAS:



MARCA : MHOUSE
MODELO: TX
Nº BOTONES: 3 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

MHOUSE

NOTAS:



MARCA : MONSEGNOR
MODELO: ARC
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MONSEGNOR

NOTAS:



MARCA : MONSEGNOR
MODELO: T-SAW
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MONSEGNOR

NOTAS:



MARCA : MOTOSTAR
MODELO: RE534
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MOTOSTAR

NOTAS:



MARCA : MOTOSTAR
MODELO: CLICKSTAR
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

MOTOSTAR

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: KM/26,995
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: KM/30,875
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: KM/30,900
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 30,900 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,900**

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: BTK/30,875
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: BTK/40,685
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: FLO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: VERY
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: SMILO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: FLOR-S
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: FLOR-S
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NICE

NOTAS:



MARCA : NICE
MODELO: ON
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NICE

NOTAS:



MARCA : NORMSTAHL
MODELO: EA433
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NORMSTAHL

NOTAS:



MARCA : NORMSTAHL
MODELO: T40
Nº BOTONES: 1 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

NORMSTAHL

NOTAS:



MARCA : NORMSTAHL
MODELO: T433
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NORMSTAHL

NOTAS:



MARCA : NORTON
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NORTON

NOTAS:



MARCA : NORTON
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

NORTON

NOTAS:



MARCA : NORTON
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

NORTON

NOTAS:



MARCA : NORTON
MODELO: TXCD
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NORTON

NOTAS:



MARCA : NOVOFERM
MODELO: FHS
Nº BOTONES: 1 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

NOVOFERM

NOTAS:



MARCA : NOVOFERM
MODELO: S41
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

NOVOFERM

NOTAS:



MARCA : NOVOFERM
MODELO: MS41
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

NOVOFERM

NOTAS:



MARCA : NOVOFERM
MODELO: MNHS433
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NOVOFERM

NOTAS:



MARCA : NOVOFERM
MODELO: M512
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

NOVOFERM

NOTAS:



MARCA : NOVOFERM
MODELO: NOVOTROM
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

NOVOFERM

NOTAS:



MARCA : NOVOTECNIA
MODELO: BITV2
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,900 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,900**

NOVOTECNIA

NOTAS:



MARCA : PIRANHA
MODELO: ALARM
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 315 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

PIRANHA

NOTAS:



MARCA : PORTAMATIC
MODELO: MPSN
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

PORTAMATIC

NOTAS:



MARCA : PORTAMATIC
MODELO: MP5A
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

PORTAMATIC

NOTAS:



MARCA : PORTAMATIC
MODELO: MPH
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PORTAMATIC

NOTAS:



MARCA : PORTAMATIC
MODELO: INTE
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz FM
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PORTAMATIC

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: MPSTF2E
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS, RMC550CS, M103C, RMC610A**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: KMFTP/26,995
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

PRASTEL


NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: KMFTP/29,700
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 29,700 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/29,700**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: KMFT/30,875
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: KMFT/26,995
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: KMFTP/30,875
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: MPSTL/40,685
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: MPSTL-E
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: MPSTP-E
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: MPSTP-E
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: MT-E
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: BFOR
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PRASTEL
MODELO: TRQ-P
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PRASTEL

NOTAS:



MARCA : PROEM
MODELO: ERC4/ACD
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433.92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

PROEM

NOTAS:



MARCA : PROEM
MODELO: ERC4/C27
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,090 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,090**

PROEM

NOTAS:



MARCA : PROEM
MODELO: ERC4/ACS
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PROEM

NOTAS:



MARCA : PROEM
MODELO: ERC4/A39
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PROEM

NOTAS:



MARCA : PROEM
MODELO: ERC4F/S
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PROEM

NOTAS:



MARCA : PROGET
MODELO: BUGGY
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

PROGET

NOTAS:



MARCA : PROGET
MODELO: EMY
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

PROGET

NOTAS:



MARCA : PROGET
MODELO: EMYF
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

PROGET

NOTAS:



MARCA : PROTECO
MODELO: PTX-433
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

PROTECO


NOTAS:



MARCA : PROTECO
MODELO: TX3
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

PROTECO

NOTAS:



MARCA : PUJOL
MODELO: PJ
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 30,035 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,035**

PUJOL

NOTAS:



MARCA : PUJOL
MODELO: ET
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

PUJOL

NOTAS:



MARCA : PUJOL
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

PUJOL

NOTAS:



MARCA : PUJOL
MODELO: VARIO
Nº BOTONES: 1, ó 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

PUJOL

NOTAS:



MARCA : PUJOL
MODELO: VARIO OCEAN
Nº BOTONES: 1, ó 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

PUJOL

NOTAS:



MARCA : PUJOL
MODELO: MARTE
Nº BOTONES: 1, ó 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

PUJOL

NOTAS:



MARCA : RATOR
MODELO: RAT433
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

RATOR

NOTAS:



MARCA : RIB
MODELO: 433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

RIB

NOTAS:



MARCA : RIB
MODELO: MOON
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

RIB

NOTAS:



MARCA : ROGER
MODELO: TX1
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ROGER

NOTAS:



MARCA : ROGER
MODELO: TX2
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

ROGER

NOTAS:



MARCA : ROLLTORE
MODELO: R40 ANTIGUO
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 330 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ROLLTORE

NOTAS:



MARCA : ROLLTORE
MODELO: R330
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 9 BITS
FRECUENCIA: 330 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ROLLTORE

NOTAS:



MARCA : ROLLTORE
MODELO: R42-330
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 330 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

ROLLTORE

NOTAS:



MARCA : ROLLTORE
MODELO: KMFTP/26,995
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RM C680/26,995**

ROLLTORE

NOTAS:



MARCA : ROLLTORE
MODELO: KMFTP/26,995
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 29,990 MHz
COPIABLE CON: **RM C680/29,990**

ROLLTORE

NOTAS:



MARCA : ROLLTORE
MODELO: MPSTF-E
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

ROLLTORE

NOTAS:



MARCA : ROLLTORE
MODELO: KMFTP/29,990
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 29,990 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/29,990**

ROLLTORE

NOTAS:



MARCA : ROLLTORE
MODELO: MPSTP2-E
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ROLLTORE

NOTAS:



MARCA : ROPER
MODELO: TRINARY
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: TRIINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 289 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C,**
D555, D610NS.

ROPER

NOTAS:



MARCA : ROPER
MODELO: NEO
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

ROPER

NOTAS:



MARCA : ROPER
MODELO: GO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

ROPER

NOTAS:



MARCA : ROPER
MODELO: GO MINI
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC196HS/868**

ROPER

NOTAS:



MARCA : SABUTOM
MODELO: NOVO
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SABUTOM

NOTAS:



MARCA : SABUTOM
MODELO: BRO
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SABUTOM

NOTAS:



MARCA : SABUTOM
MODELO: BROSTAR
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SABUTOM

NOTAS:



MARCA : SABUTOM
MODELO: PRESENT
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SABUTOM

NOTAS:



MARCA : SABUTOM
MODELO: ST2 COMPAT
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SABUTOM

NOTAS:



MARCA : SABUTOM
MODELO: BROOVER
Nº BOTONES: 1, 2 ó 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SABUTOM

NOTAS:



MARCA : SABUTOM
MODELO: TT
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: TRINARIO 8 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

SABUTOM

NOTAS:



MARCA : SEA
MODELO: EBDS
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

SEA

NOTAS:



MARCA : SEA
MODELO: HEAD433
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SEA

NOTAS:



MARCA : SEAL
MODELO: HEAD-DIP
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

SEA

NOTAS:



MARCA : SEA
MODELO: HEAD-868
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SEA

NOTAS:



MARCA : SEA
MODELO: SMART
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SEA

NOTAS:



MARCA : SEAV
MODELO: TXS
Nº BOTONES: 1, 2, 3, 4 ó 6
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

SEAV

NOTAS:



MARCA : SEAV
MODELO: HAPPY S
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

SEAV

NOTAS:



MARCA : SEAV
MODELO: HAPPY S/N
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

SEAV

NOTAS:



MARCA : SEAV
MODELO: HAPPY RS
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SEAV

NOTAS:



MARCA : SEAV
MODELO: HAPPY RS/N
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SEAV

NOTAS:



MARCA : SEAV
MODELO: SMAT
Nº BOTONES: 1, 2, ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

SEAV

NOTAS:



MARCA : SECURITAS
MODELO: TC8
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SECURITAS

NOTAS:



MARCA : SENTINEL
MODELO: ACCES
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SENTINEL

NOTAS:



MARCA : SENTINEL
MODELO: ACCES OLD
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SENTINEL

NOTAS:



MARCA : SENTINEL
MODELO: DTR
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SENTINEL

NOTAS:



MARCA : SENTINEL
MODELO: ACCES2
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SENTINEL

NOTAS:



MARCA : SIMINOR
MODELO: AS433
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SIMINOR

NOTAS:



MARCA : SIMINOR
MODELO: ER4C4-ACS
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SIMINOR

NOTAS:



MARCA : SKY MASTER
MODELO: MHZ003
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SKY MASTER

NOTAS:



MARCA : SKY MASTER
MODELO: MHZ004
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

SKY MASTER

NOTAS:



MARCA : SMD
MODELO: SMD26995
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

SMD

NOTAS:



MARCA : SMD
MODELO: SMD26995 MINI
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

SMD

NOTAS:



MARCA : SMD
MODELO: SMD40,685 MINI
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

SMD

NOTAS:



MARCA : SMD
MODELO: SMD26995 OLD
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 26,995 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/26,995**

SMD

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: KEYTIS NS RTS
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: 40,685 OLD
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 20 BITS
FRECUENCIA: 40,985 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: K-EASY
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: KEYGO
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: TELIS-RTS
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: 224
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 224,7 MHz
COPIABLE CON: **D165C, D535C, D555, D610NS.**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: K-EASY
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: RCS-100
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: RCS-101
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: KEYTIS-RTS
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: MITTO-RTR
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMFY
MODELO: K-EASY OLD
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMFY

NOTAS:



MARCA : SOMMER
MODELO: S4050
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

SOMMER

NOTAS:



MARCA : SOMMER
MODELO: S4004
Nº BOTONES: 5
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMMER

NOTAS:



MARCA : SOMMER
MODELO: S4025
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMMER

NOTAS:



MARCA : SOMMER
MODELO: S4025
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMMER

NOTAS:



MARCA : SOMMER
MODELO: S4010
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMMER

NOTAS:



MARCA : SOMMER
MODELO: S4020
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMMER

NOTAS:



MARCA : SOMMER
MODELO: S4026
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

SOMMER

NOTAS:



MARCA : TAU
MODELO: 250K SLIM
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TAU

NOTAS:



MARCA : TAU
MODELO: 250 SLIM
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TAU

NOTAS:



MARCA : TAU
MODELO: 250 TXD
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TAU

NOTAS:



MARCA : TAU
MODELO: 250 TXD
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TAU

NOTAS:



MARCA : TAU
MODELO: TXD4
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TAU

NOTAS:



MARCA : TECNOMATIC
MODELO: TQ433
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TECNOMATIC

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: FOX30
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: FOX40
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: EDGE
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: RCKT2
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 14 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: RCKTM
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: TANGO SLIM
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: NOIRE
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: TANGO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELCOMA
MODELO: TANGO
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TELCOMA

NOTAS:



MARCA : TELECO
MODELO: TXP-433-A02
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

TELECO

NOTAS:



MARCA : TELECO
MODELO: TXP-868-A02
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

TELECO

NOTAS:



MARCA : TELECO
MODELO: TXR-433-A02
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

TELECO

NOTAS:



MARCA : TELECO
MODELO: TXR-433-A03
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

TELECO

NOTAS:



MARCA : TORAG
MODELO: S206
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

TORAG

NOTAS:



MARCA : TORAG
MODELO: S406
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

TORAG

NOTAS:



MARCA : TORAG
MODELO: S429
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TORAG

NOTAS:



MARCA : TORAG
MODELO: S425
Nº BOTONES: 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TORAG

NOTAS:



MARCA : TORMATIC
MODELO: MAHS 433
Nº BOTONES: 1 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TORMATIC

NOTAS:



MARCA : TORMATIC
MODELO: S41
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

TORMATIC

NOTAS:



MARCA : TORMATIC
MODELO: HS 433
Nº BOTONES: 1 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TORMATIC

NOTAS:



MARCA : TORMATIC
MODELO: MS41
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

TORMATIC

NOTAS:



MARCA : TORMATIC
MODELO: S43
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TORMATIC

NOTAS:



MARCA : TORMATIC
MODELO: MHS43
Nº BOTONES: 1
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

TORMATIC

NOTAS:



MARCA : TORMATIC
MODELO: MCHS43
Nº BOTONES: 2
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

TORMATIC

NOTAS:



MARCA : TORMATIC
MODELO: MNHS43
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

TORMATIC

NOTAS:



MARCA : TREBI
MODELO: MS41
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

TREBI

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TRR
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TRR-43
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TSAW-433
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TSAW-433 NEW
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

V2


NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TNQKF
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 16 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TPQ-AF
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TPR-43
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

V2


NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TCQ-30
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 16 BITS
FRECUENCIA: 30,875 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/30,875**

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TSAW-OLD
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC165CS,**
RMC550CS, M103C, RMC610A

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TSC
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: HANDY
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: PHOENIX
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TRC
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

V2

NOTAS:



MARCA : V2
MODELO: TXC
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **RMC166HS**

V2

NOTAS:



MARCA : WAYNE DALTON
MODELO: 3BTM-A433
Nº BOTONES: 3
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 433,92 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

WAYNE DALTON

NOTAS:



MARCA : WAYNE DALTON
MODELO: STAR-300
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EN MEMORIA
FRECUENCIA: 868,30 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

WAYNE DALTON

NOTAS:



MARCA : WECLA
MODELO: W40
Nº BOTONES: 1, 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 12 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

WECLA

NOTAS:



MARCA : WELLER
MODELO: MT87A3
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: EVOLUTIVO
FRECUENCIA: 868,50 MHz
COPIABLE CON: **ORIGINAL**

WELLER

NOTAS:



MARCA : WELLER
MODELO: MT40A
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

WELLER

NOTAS:



MARCA : WELLER
MODELO: MT87A3
Nº BOTONES: 2 ó 4
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 868,50 MHz
COPIABLE CON: **RMC555S/868**

WELLER

NOTAS:



MARCA : WELLER
MODELO: MT27
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 27,015 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/27,015**

WELLER

NOTAS:



MARCA : WELLER
MODELO: MS40B
Nº BOTONES: 1 ó 2
CODIFICACIÓN: BINARIO 10 BITS
FRECUENCIA: 40,685 MHz
COPIABLE CON: **RMC680/40,685**

WELLER

NOTAS: